

Technický list

Specifikace



Ethernetové rozhraní IFE pro jističe C&M

LV434001

Základní popis

Označení přístroje	IFE
Typ produktu nebo součásti	Modul rozhraní
Kompatibilní řada	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Doplňky

Typ komunikační sítě	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2portový RJ45 Universal Logic Plug na 2portový RJ45
Webový server	Vestavěný HTTP server
Montážní režim	Svorkami
Upevnění	35 mm DIN lišta
Typ ovládání	Softwarem
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC - 20...10 %
Maximální napájecí proud	3 A
Proud I (A)	120 mA
Připojení – svorky	RJ45 konektor
Certifikace výrobků	GOST cULus FCC CE
Normy	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Výška	105 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	71 mm
Hmotnost přístroje	182,5 g
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl pro Compact NS630b...1600 Náhradní díl pro Compact NS1600b...3200

Prostředí

Stupeň krytí IP	Konektory: IP2x Ostatní části: IP3x Přední panel: IP4X
Relativní vlhkost	5...85 %
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Provozní teplota	-20...70 °C
Stupeň znečištění	3
Odolný proti působení plamene	V0 podle UL 94 V0 podle IEC 60947-1 V0 podle IEC 60695-2-11
Odolnost proti otřesům	1000 m/s ²
Vibrační frekvence	5...8,4 Hz

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,1 cm
Šířka balení 1	7,2 cm
Délka balení 1	10,5 cm
Hmotnost balení 1	188,0 g
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	192
Výška balení 2	60,0 cm
Šířka balení 2	80,0 cm
Délka balení 2	70,0 cm
Hmotnost balení 2	61,786 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	24
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	6,723 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Neobsahuje PVC	Ano
Obsah halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 months
---------------	-----------

Doporučené náhradní produkty